

everfit



HOME FITNESS
2015-2016



La nueva gama que combina calidad, diseño y comodidad

Nato per integrare e ampliare ulteriormente la vastità di scelta e presidiare in modo più completo il segmento dell'home fitness, **EVERFIT** by Garlando continua la sua ricerca di soluzioni tecnologiche e pratiche completando la sua gamma con nuovi attrezzi.



Design made in Italy e alte prestazioni sono le carte vincenti degli attrezzi **EVERFIT**, ma la vera novità 2015-2016 è l'evoluzione della gamma dei tapis roulant. Performance potenziate, console dal design accattivante e un nuovo meccanismo di chiusura facilitata per i modelli super compatti.

Il look innovativo e tecnologico, l'ottimo rapporto qualità prezzo e le dimensioni compatte salva-spazio, rendono i prodotti **EVERFIT** perfetti per ogni esigenza e adatti ad ogni ambiente domestico. **Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA**

Indice

Tapis roulant	
TFK 555 SLIM	62
TFK 500 EVO	63
TFK 455 SLIM	64
TFK 430	65
TFK 400	66
TFK 355 SLIM	67
TFK 330 EVO	68
TFK 300	69
TFK 250 EVO	70
TFK 155 SLIM	71
TFK 100 MAG	72
TFK SLIMMAG	73
Biciclette da camera	
BFK EASY SLIM	74
BFK SLIM	75
BFK 500	76
BFK 300	77
Pedaliere riabilitazione	
WELLYE PLUS	78
WELLYE COMBI	79
WELLYE	79
WELLYM	80
WELLYSCOMBI	81
WELLYS	81
Panche e supporti bilanciere	
<i>Supporto bilanciere</i>	
WBK 300	82
<i>Panca con supporto porta bilanciere</i>	
WBK 500	83
<i>Panche multi uso</i>	
WBK 600 FLEXI FIT	84
WBK 400	85
<i>Panche addominali</i>	
WBK 200	86
WBK 100	87
<i>Panca gravitazionale</i>	
TURNING SLIM	88
Attrezzi addominali	
ABFORCE	89
ABSMART	90
ABCRUNCH MASTER	91
Vogatore	
ROWERSMART	92
Mini stepper	
STEP TWIST	93
STEP UP	94
Tabella comparativa panche	95
Tabella comparativa biciclette da camera	96
Tabella comparativa ellittiche/recumbent/ indoor cycles	97
Tabella comparativa tapis roulant	98

TFK | 555 SLIM

NEW
everfit
HRC-Heart Rate Control
PRE-ASSEMBLATO
SALVASPAZIO
NUOVA CHIUSURA FACILITATA


Dati tecnici

Motore	2,50/3,75 HP DC (Peak)
Velocità	0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	460 x 1370 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	60 Kg
Dimensioni prodotto	1770 X 740 X 1440 mm
Dimensione chiuso	260 X 740 X 1620 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	66 Kg
Dimensioni imballo	1850 x 800 x 330 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue backlight

ricevitore wireless per fascia cardio integrato

sistema rilevazione frequenza cardiaca

tramite hand-pulse - fascia cardio optional

comandi velocità e inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:

3-6-9 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:

3-6-9 %

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione


supporto per smartphone/tablet in dotazione

supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

NEW

TFK | 500 EVO

everfit**HRC-Heart Rate Control****PRE-ASSEMBLATO****AIR CUSHIONS**

Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	440 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, 1 HRC, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	57 Kg
Dimensioni prodotto	1720 x 715 x 1360 mm
Dimensione chiuso	960 x 715 x 1535 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	65 Kg
Dimensioni imballo	1790 x 765 x 290 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63 mm retro-illuminato
 blue backlight
 ricevitore wireless per fascia cardio integrato
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse - fascia cardio optional
 comandi velocità/inclinazione su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 tasti scelta rapida inclinazione:
 3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programmi in esecuzione.
 supporto per smartphone/tablet in dotazione



tapis roulant

home fitness 2015-2016

TFK | 455 SLIM NEW


everfit

HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

NUOVA CHIUSURA FACILITATA



Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presetati, 1 HRC, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	55 Kg
Dimensioni prodotto	1630 x 745 x 1430 mm
Dimensione chiuso	250 x 745 x 1590 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	60 Kg
Dimensioni imballo	1700 x 765 x 260 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità e inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

NEW

TFK | 430

everfit

PRE-ASSEMBLATO

AIR
CUSHIONS

Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presetati, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	54 Kg
Dimensioni prodotto	1710 x 720 x 1340 mm
Dimensione chiuso	900 x 720 x 1530 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	61 Kg
Dimensioni imballo	1790 x 765 x 290 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113X38 mm retro-illuminato blue backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse

comandi velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:

4-6-8-10-12 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:

4-6-8-10-12 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione.

supporto per smartphone/tablet in dotazione




tapis roulant

home fitness 2015-2016

TFK | 400

everfit[★]

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	49 Kg
Dimensioni prodotto	1615 x 675 x 1330 mm
Dimensione chiuso	900 x 680 x 1410 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	56 Kg
Dimensioni imballo	1660 x 740 x 300 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 109x60,5 mm retro-illuminato
 blue backlight
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse
 comandi velocità/inclinazione su corrimano
 tasti scelta rapida velocità:
 3-6-9 Km/h
 supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca
 distanza-tempo-consumo calorico-
 programma in esecuzione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA


NEW

TFK | 355 SLIM

everfit

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

NUOVA CHIUSURA
FACILITATAAIR
CUSHIONS

Dati tecnici

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Piano di corsa	425 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	48 Kg
Dimensioni prodotto	1630 x 745 x 1430 mm
Dimensione chiuso	250 x 745 x 1590 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	55 Kg
Dimensioni imballo	1700 x 765 x 260 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63 mm retro-illuminato
blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
2-4-6-8-10-12 Km/h

Informazioni fornite dalla console:

velocità - frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione



tapis roulant

home fitness 2015-2016

TFK | 330 EVO **NEW****everfit****Dati tecnici**

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	48 Kg
Dimensioni prodotto	1570 x 720 x 1270 mm
Dimensione chiuso	860 x 720 x 1430 mm
Struttura	pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	54 Kg
Dimensioni imballo	1670 x 765 x 260 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113X38 mm retro-illuminato
blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:


velocità-inclinazione-frequenza cardiaca
distanza-tempo-consumo calorico-
programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

TFK | 300

everfit

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Piano di corsa	420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presetati, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions

Diametro rulli anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm

Peso del prodotto 46 Kg

Dimensioni prodotto 1580 x 675 x 1330 mm

Dimensione chiuso 900 x 680 x 1410 mm

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 53 Kg

Dimensioni imballo 1660 x 740 x 300 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 109x60,5 mm retro-illuminato

blue backlight

sistema rilevazione frequenza cardiaca

tramite hand-pulse

comandi velocità e start/stop su corrimano

tasti scelta rapida velocità:

3-6-9 Km/h

supporto per tablet/leggio in dotazione

Informazioni fornite dalla console:

velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-

consumo calorico-programma in esecuzione



tapis roulant

home fitness 2015-2016

TFK | 250 EVO **NEW****everfit****Dati tecnici**

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Piano di corsa	420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presettati, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	45 Kg
Dimensioni prodotto	1570 x 720 x 1270 mm
Dimensione chiuso	860 x 720 x 1430 mm
Struttura	pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	52 Kg
Dimensioni imballo	1670 x 765 x 260 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x38 mm retro-illuminato
blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h

Informazioni fornite dalla console:
velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

NEW

TFK | 155 SLIM

everfit

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Piano di corsa	400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	100 Kg

Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	42 Kg
Dimensioni prodotto	1475x665x1335 mm
Dimensione chiuso	665x220x1475 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	47 Kg
Dimensioni imballo	1570x720x240 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x38 mm retro-illuminato
 blue backlight
 sistema rilevazione frequenza cardiaca
 tramite hand-pulse
 comandi velocità e start/stop su comando

Informazioni fornite dalla console:


velocità frequenza cardiaca-distanza-tempo-
 consumo calorico-programma in esecuzione.
 supporto per smartphone/tablet in dotazione



tapis roulant

home fitness 2015-2016

TFK | 100MAG

Dati tecnici

Inclinazione	manuale su 4 livelli
Piano di corsa	365 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm
Sistema di frenaggio	magnetico su 8 posizioni
Volano	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Peso del prodotto	21 Kg
Dimensioni prodotto	1382 x 696 x 1244 mm
Dimensione chiuso	498 x 696 x 1412 mm
Struttura	nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	23,5 Kg
Dimensioni imballo	1360 x 560 x 200 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan

TFK | SLIM MAG

everfit

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Piano di corsa	380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm
Sistema di frenaggio	magnetico su 8 posizioni
Volano	doppio - peso totale 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg

Peso del prodotto	21 Kg
Rilevazione cardio	hand pulse
Dimensioni prodotto	1190 x 620 x 1250 mm
Dimensione chiuso	280 x 620 x 1230 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	23,5 Kg
Dimensioni imballo	1310 x 580 x 235 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 122x72 mm
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-scan



tapis roulant

home fitness 2015-2016

BFK

EASY SLIM

everfit

SALVASPAZIO



ACCESSO FACILITATO



Dati tecnici

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

Volano peso 6 kg

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Console con display LCD

Informazioni distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

Sella regolazione verticale

Regolazione dello sforzo manuale micrometrica

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Peso del prodotto 19 Kg

Dimensioni prodotto 975 x 430 x 1225 mm

Dimensioni prodotto chiuso 430 x 360 x 1270 mm

Peso del prodotto imballato 21,5 Kg

Dimensioni imballo 1120x520x210 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957





BFK
SLIM
everfit

SALVASPAZIO

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
Volano	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Sella	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Peso del prodotto	15,3 Kg
Dimensioni prodotto	870 x 460 x 1125 mm
Dimensioni prodotto chiuso	420 x 430 x 1410 mm
Peso del prodotto imballato	17 Kg
Dimensioni imballo	1180 x 390 x 210 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2015-2016

BFK
500
everfit



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Volano	peso 5 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Sella	regolazione verticale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	21 Kg
Dimensioni prodotto	730 x 530 x 1225 mm
Peso del prodotto imballato	24 Kg
Dimensioni imballo	660 x 230 x 530 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA



BFK
300
everfit

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Volano	peso 4 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan
Sella	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	20 Kg
Dimensioni prodotto	730 x 530 x 1225 mm
Peso del prodotto imballato	23 Kg
Dimensioni imballo	660 x 230 x 530 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2015-2016

WELLYE

PLUS

everfit

OPTIONAL



Pedali ERGOCOMFORT



Manopole ergonomiche



**FUNZIONE
SAFETY
STOP**

Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori per ginnastica passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Informazioni computer	tempo, calorie, conta-pedolate, programma pre-impostato, tasti scelta rapida 4 velocità e 5 durate allenamento
Funzione timer	3-6-9-12-15 minuti e spegnimento automatico
Regolazione velocità	motorizzata
Velocità di rotazione	15-30-45-60 giri/minuto
Safety stop	esclusiva funzione di auto arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare
Pedalata	avanti e indietro
Pedali	standard inclusi - con cinturino fermapiEDE regolabile ergocomfort optional - per un sostegno del piede ottimale
Manopole	ergonomiche incluse
Peso del prodotto	7 Kg
Dimensioni prodotto	440 x 450 x 285 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	8 Kg
Dimensioni imballo	485 x 274 x 285 mm
Certificazioni	CE-ROHS



Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per ginnastica passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapica
Informazioni computer	conta pedalate totali/tempo/calorie/scan/velocità. 5 programmi predefiniti
Regolazione velocità	motorizzata
Velocità di rotazione	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
Motore	Nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
Pedalata	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica. Con cinturino fermapiEDE
Manopole	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
Altezza	regolabile
Peso del prodotto	15 Kg
Dimensioni prodotto	720 x 635 x 950/1048 mm
Peso del prodotto imballato	17 Kg
Dimensioni imballo	810 x 690 x 205 mm
Certificazioni	CE-ROHS

everfit



Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per ginnastica passiva e riabilitazione
Informazioni computer	conta-pedalate totali/tempo/calorie/scan/ velocità. 5 programmi predefiniti
Regolazione velocità	motorizzata con telecomando con schermo LCD
Velocità di rotazione	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
Pedalata	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiEDE
Motore	a corrente continua 230 Volts / 60 Watt
Peso del prodotto	6 Kg
Dimensioni prodotto	490 x 400 x 290 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	7 Kg
Dimensioni imballo	430 x 290 x 210 mm
Certificazioni	CE-ROHS

WELLYM

everfit



Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Informazioni computer	distanza, tempo, calorie, scan, conta-pedolate finale
Intensità dello sforzo	regolabile manualmente
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
Peso del prodotto	5 Kg
Dimensioni prodotto	480 x 390 x 290 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	6 Kg
Dimensioni imballo	450 x 190 x 290 mm
Certificazioni	CE-ROHS

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Informazioni computer	tempo, calorie, conta pedalate/minuto, conta pedalate totali
Intensità dello sforzo	regolabile manualmente
Pedali	forma ergonomica. Con cinturino fermapiEDE
Manopole	soft touch - in foam ad alta densità
Altezza	regolabile su 3 livelli
Peso del prodotto	5 Kg
Dimensioni prodotto	380x340x985 mm/430x345x960mm/ 470x345x925 mm
Dimensione prodotto chiuso	1050x345x165 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	5.5 Kg
Dimensioni imballo	910 x 130 x 140 mm
Certificazioni	CE-ROHS

Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Intensità dello sforzo	regolabile manualmente
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiEDE
Peso del prodotto	2.5 Kg
Dimensioni prodotto	485 x 410 x 270 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	2.7 Kg
Dimensioni imballo	475 x 85 x 200 mm
Certificazioni	CE-ROHS

WBK | 300

everfit

CON PORTA DISCHI

LARGHEZZA REGOLABILE



Dischi peso, maubri e bilancieri non inclusi.

Dati tecnici

Peso massimo struttura	150 Kg
Altezza supporti bilanciere	regolabile 1140/1540 mm
Distanza supporti bilanciere	regolabile 785/985 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm
Peso del prodotto	15,5 Kg
Dimensioni prodotto	1120x770x1590 mm
Peso del prodotto imballato	17,5 Kg
Dimensioni imballo	985x470x70 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4

Sin ir más lejos, ENTRENAMIENTO EN CASA

accessori WBK 500



ARM CURL

Cuscino imbottito arm curl regolabile



LAT-BAR

Kit completo Lat Bar regolabile. Carico max 35 Kg



BUTTERFLY

Kit completo Butterfly Carico max 35 Kg x 2



WBK 500

everfit

PANCA PORTA-BILANCIERE

LEG EXTENSION INCLUSO

RICHIUDIBILE

Dati tecnici

Dischi peso, bilanciere, cuscino arm curl e kit butterfly non inclusi.



Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi)	200 Kg
Peso massimo utilizzatore	100 kg
Peso massimo supporto bilanciere	100 kg
Peso massimo leg extension	50 kg
Sedile	imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile	290x300x40 mm
Schienale	imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schienale	780x290x40 mm
Inclinazione schienale	regolabile su 4 livelli (0-30°)
Altezza/distanza supporti bilanciere	1170 mm/680 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38x38x1,5 mm
Rulli	in foam ad alta densità
Peso del prodotto	22 Kg
Dimensioni prodotto	1540x670x1700 mm
Dimensione chiuso	740x670x1220 mm
Peso del prodotto imballato	23 Kg
Dimensioni imballo	1180x380x210 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4



panca con supporto bilanciere

home fitness 2015-2016

WBK | 600 FLEXI FIT



PANCA MULTIFUNZIONE
A CAVI ELASTICI

RICHIUDIBILE



0,17m²



alzate laterali spalle

addominali

spalle - spinte

rotazione spalla

dorsali

rematore - bicipiti/dorsali



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

120 Kg

Sedile

imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

250x280x40 mm

Schienale

imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione schienale

260x600x40 mm

Inclinazione schienale

regolabile su 4 livelli (4-54°)

Bracci

regolabili su 7 posizioni con cavi elastici

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 30x70x1,5 mm

Rulli

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

16,5 Kg

Dimensioni prodotto

1250x650x1240 mm

Dimensione chiuso

1200x560x300 mm

Peso del prodotto imballato

18 Kg

Dimensioni imballo

1320x400x145 mm

Certificazioni


CE EN ISO 20957-1

WBK 400

everfit

PANCA PIANA/INCLINABILE

RICHIUDIBILE



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

120 Kg

Sedile imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile 310x280x40 mm

Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)

Schienale imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione schienale 730x280x40 mm

Inclinazione schienale regolabile su 10 livelli (0-80°)

(90° con sedile inclinato)

Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm

Rulli in foam ad alta densità

Peso del prodotto 12 Kg

Dimensioni prodotto 1275x340x1200 mm

Dimensione chiuso 1280x340x215 mm

Peso del prodotto imballato 13 Kg

Dimensioni imballo 1283x285x170 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1



panche multiuso

home fitness 2015-2016


WBK 200

everfit

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE

PIEGHEVOLE SALVASPAZIO



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

100 Kg

Sedile

ripiegabile con meccanismo di chiusura super compact - imbottito con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

1020x295X40 mm

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 38X38X1.2mm

Rulli

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

7,5 Kg

Dimensioni prodotto

1190X315X555 mm

Dimensione chiuso

700x300x240 mm/1205x300x175 mm

Peso del prodotto imballato

8,5 Kg

Dimensioni imballo

705x235x325 mm

Certificazioni


CE EN ISO 20957-1

WBK 100

everfit

PANCA INCLINATA

RICHIUDIBILE



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

110 Kg

Sedile

imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

1050X280X40 mm

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
38X38X1.2mm

Rulli

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

6,5 Kg

Dimensioni prodotto

1260X310X310 mm

Dimensione chiuso

1280x95x315 mm

Peso del prodotto imballato

7,5 Kg

Dimensioni imballo

1280x100x325 mm

Certificazioni

CE EN ISO 20957-1



panche addominali

home fitness 2015-2016

TURNING | SLIM

everfit

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Barra centrale	regolabile per utilizzatori con altezza variabile da 147 a 198 cm
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Utilizzo	allungamento e rilassamento muscoli della schiena
Sicurezza	cinghia di bloccaggio fine corsa
Schienale	con imbottitura spessore 35mm e rivestimento lavabile
Impugnature laterali	rivestite in gomma antiscivolo
Rulli bloccaggio caviglie	in foam ad alta densità
Peso del prodotto	19 Kg
Dimensioni prodotto	1380 x 640 x 1500 mm
Dimensioni chiuso	1940 x 720 x 430 mm
Peso del prodotto imballato	21,5 Kg
Dimensioni imballo	1201x 670 x 145mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



NEW

AB|FORCE

everfit

SALVASPAZIO



Ab Force è un attrezzo multifunzione, efficace e flessibile che consente l'allenamento combinato di schiena, braccia, addominali, gambe e glutei. Esercizio cardiaco e tonificazione con il massimo comfort e in tutta sicurezza grazie alle imbottiture sia per le mani che per le ginocchia. Adatto a qualsiasi livello di allenamento grazie alla regolazione dell'angolo di sforzo. Facile da riporre dopo l'allenamento grazie alla chiusura salvaspazio.

Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	ripetizioni / minuto, visualizzazione del tempo, contatore di calorie, scan
Peso del prodotto	8,6 Kg
Dimensioni prodotto	980x835x550 mm
Dimensioni prodotto chiuso	550x170x1300 mm
Peso del prodotto imballato	11 Kg
Dimensioni imballo	995x175x575 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957-1/5/10



attrezzi addominali

home fitness 2015-2016

AB | SMART

everfit

SALVASPAZIO

0,14m²

Panca addominale dal design ergonomico, semplice e comoda da usare grazie alla seduta ampia e imbottita e al poggiatesta ad altezza regolabile. Ideale per svolgere in modo confortevole e incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo. La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.

Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore 100 Kg

Peso del prodotto 8 Kg

Dimensioni prodotto 640x540x660 mm


Dimensioni chiuso 940x540x265 mm

Imballo poster box

Peso del prodotto imballato 9 Kg

Dimensioni imballo 690x200x400 mm

Certificazioni CE EN ISO 20957-1



AB | CRUNCH MASTER

everfit



SALVASPAZIO

Attrezzo semplice e robusto, ideale per l'allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l'esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB Crunch Master in ogni angolo della casa.

Dati tecnici

Peso del prodotto	5 Kg
Dimensioni prodotto	650x940X640 mm
Dimensioni prodotto chiuso	650x650x140 mm
Dimensione materassino	400x750mm
Imballo	poster box
Peso del prodotto imballato	6,5 Kg
Dimensioni imballo	520 x 370 x 130 mm
Certificazioni	CE-ROHS



attrezzi addominali

home fitness 2015-2016

ROWER | SMART

everfit

vogatori

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistone idraulico regolabile su 4 livelli
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan
Sedile vogatore	a rulli su binario
Poggiatesta	con cinturino fermapiè
Peso del prodotto	12 Kg
Dimensioni prodotto	1340x590x605 mm
Dimensioni chiuso	645x590x1340 mm
Peso del prodotto imballato	14 Kg
Dimensioni imballo	1355x280x185 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

home fitness 2015-2016

STEP | TWIST

everfit



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistoni idraulici
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Utilizzo	tonificazione glutei, cosce, gambe e rassodamento fianchi
Informazioni computer	numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan
Manubrio	regolazione in altezza. Impugnature ergonomiche antiscivolo
Movimento	twist oscillante
Pedane	antiscivolo
Collegamento pedane	meccanico a bilanciere
Peso del prodotto	12 Kg
Dimensioni prodotto	660 x 480 x 1060 (h min.)/1240 (h max.) mm
Peso del prodotto imballato	13 Kg
Dimensioni imballo	545 x 280 x 490 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



STEP | UP

everfit



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistoncini idraulici
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Utilizzo	tonificazione glutei, cosce e gambe
Informazioni computer	numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan
Movimento	verticale
Pedane	antiscivolo
Regolazione	altezza del passo
Collegamento pedane	meccanico a bilanciere
Peso del prodotto	7,5 Kg
Dimensioni prodotto	420 x 323 x 196 mm
Peso del prodotto imballato	8,5 Kg
Dimensioni imballo	405 x 350 x 445 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

	TOORX WLX50	TOORX WBX75 COMBI	TOORX WBX70	TOORX WBX50	EVERFIT WBK300	TOORX WBX90	TOORX WBX60	EVERFIT WBK500	TOORX WBX80	TOORX WBX40	TOORX WBX30	TOORX WBX20	EVERFIT WBK600	EVERFIT WBK400	EVERFIT WBK200	EVERFIT WBK100
UTILIZZO	stazione di sollevamento	power tower panca piana supporto bilanciere	power tower	supporto bilanciere	supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca allenamento professionale	panca multuso hyperextension piana/inclinabile	panca multuso piana/inclinabile	panca hyperextension	panca multifunzione a cavi elastici	panca multuso piana/inclinabile	panca addominale inclinata	panca addominale inclinata
INCLINAZIONE SCHIENALE	-	-	-	-	-	5 livelli (0-90°)	4 livelli (0-90°)	4 livelli (0-30°)	6 livelli (0-54°)	-	5 livelli (0-90°)	-	4 livelli (4-45°)	10 livelli (0-80°) 90° con sedile inclinato	-	-
INCLINAZIONE SEDILE	-	-	-	-	-	3 livelli (0-30°)	3 livelli (0-30°)	-	3 livelli (0-46°)	-	5 livelli (0-30°)	-	-	3 livelli (0-30°)	-	-
ARM CURL	-	-	-	-	-	incluso	optional	optional	-	incluso	incluso	-	-	-	-	-
LEG EXTENSION	-	-	-	-	-	incluso	incluso	incluso	-	-	-	-	-	-	-	-
BUTTERFLY	-	-	-	-	-	-	-	optional	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT BAR	-	-	-	-	-	-	optional	optional	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE DOTAZIONI	-	panca piana supporto bilanciere inclusi	kit per sacco boxe e kit per palla veloce optional	-	-	adattatore leg extension per dischi con foro ø50 mm optional	adattatore leg extension per dischi con foro ø50 mm optional	-	-	-	-	-	1 kit cavi elastici regolabili su 7 posizioni	-	-	-
RICHIUDIBILE	no	no	no	no	no	si	si	si	no	si	si	si	si	si	si	si
PESO MAX STRUTTURA	200 kg	panca (utilizzatore + pesi) 240 kg power tower 120 kg	120 kg	200 kg	150 kg	240 kg	240 kg	200 kg	320 kg	110 kg	140 kg	100 kg	120 kg	120 kg	100 kg	110 kg
DIM PRODOTTO (mm)	1010x800x1727	1750x950x2150	1335x985x2140	1100x1720x1870	1120x770x1590	2070x925x1315	1590x920x1400	1540x670x1700	1220x570x1050	1390x715x1040	1500x340x1230	1020x670x440	1260x650x1240	1275x240x1200	1190x315x655	1260x310x310
DIM. CHIUSO (mm)	-	-	-	-	-	850x925x1855	910x815x1480	740x660x1220	-	1360x715x245	1370x335x260	570x1365x630	1200x560x300	1280x402x15	700x300x240 1215x600x175	1280x65x315
PESO NETTO	36 kg	36 kg	37,5	31,5 kg	15,5 kg	38 kg	23 kg	21 kg	28 kg	15 kg	19 kg	12 kg	16,5 kg	12 kg	7,5 kg	6,5 kg

tabella comparativa

home fitness 2015-2016

	TOORX BRX 90	TOORX BRX 80	TOORX BRX EASY	TOORX BRX 70 PRO	TOORX BRX 70	TOORX BRX 60	TOORX BRX FLEXI	TOORX BRX COMFORT	TOORX BRX COMPACT	TOORX BRX 50	TOORX BRX 40	TOORX BRX 30	EVERFIT BRX EASY SLIM	EVERFIT BFK SLIM	EVERFIT BFK 500
TRASMISSIONE	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia	a doppia cinghia	a cinghia
SISTEMA DI FRENAGGIO	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
VOLANO	peso 10 Kg	peso 8 Kg	peso 8 Kg	peso 8 Kg	peso 7 Kg	peso 7 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 5 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg
PESO MAX UTILIZZATORE	125 Kg	125 Kg	110 Kg	120 Kg	120 Kg	110 Kg	100 Kg	110 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg
INFO COMPUTER	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, odd, 23 programmi (1 manuale, 12 magnetici, 4 user, 5 HRC, body fat tester)	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, data, temperatura, calendario, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, Watt, 24 programmi (1 manuale, 12 presetati, 4 user, 5 HRC, WATT/body fat tester)	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
REGOLAZIONE SFORZO	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale micrometrica	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli
SELLA	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	con schienale reclinabile - regolazione verticale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione verticale
MANUBRIO	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	-	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	-	-	regolazione inclinazione
RILEVAZIONE CARDIO	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse
DIM PRODOTTO (mm)	890x600x1300	930x630x1450	860x600x1360	960x470x1370	960x470x1370	870x600x1320	880x440x1210 chiuso 470x440x1240	845x510x1350	870x460x1125 chiuso 500x450x1320	810x497x1230	810x450x1240	785x510x1265	975x450x1225 chiuso 400x360x1270	870x460x1125 chiuso 420x430x1410	730x530x1225
PESO NETTO	33 Kg	29 Kg	25 Kg	26 Kg	25 Kg	24 Kg	20 Kg	24 Kg	18,5 Kg	24 Kg	23 Kg	22 Kg	19 Kg	15,3 Kg	21 Kg

	EVERFIT BFK 300	TOORX BRX RECLUMBENT 90	TOORXBRX RECLUMBENT COMFORT	TOORX BRX RECLUMBENT COMPACT	TOORX ERX 90	TOORX ERX 70	TOORX ERX 50	TOORX SRX 90	TOORX SRX 80	TOORX SRX 70	TOORX SRX 60	TOORX SRX 50	TOORX SRX 45	TOORX SRX 40
TRASMISSIONE	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a catena pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a catena pignone fisso
SISTEMA DI FRENAGGIO	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	a tampone con feltro	a tampone con feltro	a tampone con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro
VOLANO	peso 4 Kg	peso 10 Kg	peso 7 Kg	peso 6 Kg	peso 14 Kg	peso 10 Kg	peso 8 Kg	24 kg lavorato CNC bilanciato	22 kg bilanciato	22 kg bilanciato	20 kg bilanciato	20 kg bilanciato	18 kg bilanciato	18 kg bilanciato
PESO MAX UTILIZZATORE	100 Kg	125 Kg	110 Kg	100 Kg	120 Kg	120 Kg	110 Kg	140 kg	140 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
INFO COMPUTER	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, RPM, recovery, odo, 23 programmi (1 manuale, 12 presetati, 4 user, 5 HRC, body fat tester)	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, odo, 23 programmi (1 manuale, 12 presetati, 4 user, 5 HRC, body fat tester)	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	velocità, tempo, pulsazioni, calorie, RPM, ricevitore wireless e fascia cardio inclusi	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	-
REGOLAZIONE SFORZO	manuale 8 livelli	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale micrometrica	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica
SELLA	regolazione verticale	regolazione orizzontale	regolazione orizzontale	con schienale reclinabile - regolazione verticale	-	-	-	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale
MANUBRIO	-	-	-	-	-	-	-	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione verticale
RILEVAZIONE CARDIO	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	ricevitore wireless e fascia cardio inclusi	Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	730x530x1225	1436x630x970	1300x630x970	770x640x1030 chiuso 530x465x1415	1235x660x1600	1235x660x1600	1170x610x1600	1250x540x1250	1250x630x1216	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150
PESO NETTO	20 Kg	36 Kg	29,5 Kg	17,5 Kg	45 Kg	41 Kg	35 Kg	57 kg	56 kg	47 kg	41 kg	41 kg	37 kg	37 kg

	TOORX GRAND CRUISER	TOORX SPEED TRAIL	TOORX TRAIL	TOORX TRX 90 S	TOORX TRX ENDURANCE	TOORX MARATHON	TOORX TRX SPEEDSTER	TOORX POWER COMPACT	TOORX TRX 70 S	TOORX TRX TRACTIVE COMPACT	TOORX TRX 85 S EVO	TOORX TRX 55 S EVO	TOORX TRX 50 S	TOORX TRX 45 S	TOORX TRX WALKER	TOORX TRX COMPACTS
POTENZA	3,50 HP (5 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	2,25 HP (3,25 Peak)	3,50 HP (5 Peak)	3,50 HP (5 Peak) AC MOTOR	4 HP (6 Peak)	4 HP (6 Peak)	3,50 HP (5 Peak)	3 HP (4,50 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	3 HP (4 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	2,50 HP (3,75 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	1,75 HP (3 Peak)
GARANZIA MOTORE/TELAIO	5 anni/vita	2 anni	2 anni	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
VELOCITÀ	1,0/22,0	1,0/20,0	1,0/16,0	1,0/22,0	1,0/20,0	0,8/22,0	1,0/24,0	1,0/20,0	0,8/20,0	1,0/18,0	0,8/20,0	0,8/18,0	0,8/18,0	0,8/16,0	0,4/8,0	1,0/14,0
PROGRAMMI	Random Mode con migliaia di combinazioni 1 libero + 5 user + 2 HRC	1libero+15 preset+3 user+2 HRC	1libero+15 preset+3 user+2 HRC	1 libero + 5 preset + 2HRC+	1 libero + 16 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 16 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 15 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 14 preset + 3HRC + body fat tester	1 libero + 15 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 24 preset + 1 HRC	1 libero + 15 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	12 preset + 3 HRC + body fat tester	12 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tester	1 libero + 9 preset	1 libero + 24 preset
PIANO DI CORSA (mm)	550x1505	450x1400	450x1300	540x1510	530x1480	540x1520	530x1480	470x1350	530x1420	470x1380	500x1420	470x1380	460x1370	440x1320	420x1250	420x1220
SPESORE NASTRO (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	1,6	1,6	1,6	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
% INCLINAZ.	15%	12%	12%	12%	12%	13%	12%	15%	12%	12%	14%	12%	12%	12%	12%	manuale su 3 livelli (solo senza corrimani)
PESO MAX UTILIZZATORE	150 kg	120 kg	120 kg	150 kg	140 kg	140 kg	140 kg	135 kg	130 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	110 kg	120 kg	110 kg
FASCIA CARDIO	TOORX inclusa	optional	optional	POLAR inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	optional	optional	TOORX inclusa	optional	optional	optional	-	-
VENTILATORE	incorporato	-	-	regolabile incorporato	-	incorporato	incorporato	-	incorporato	-	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3	casce acustiche e ingresso MP3 Smartphone docking station supporto per tablet	ingresso per lettore MP3 e casce acustiche. APP ready ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di utilizzare di App specifiche per tapis roulant.	casce acustiche e ingresso MP3 Smartphone docking station supporto per tablet	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3	casce acustiche e ingresso audio per lettore MP3. Cavo di prolunga in dotazione. Smartphone docking station - supporto per tablet	-	APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di utilizzare di App specifiche per tapis roulant.	APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di utilizzare di App specifiche per tapis roulant.	-	-	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	2006x890x1450	1800x750x1350	1700x750x1350	2010x895x1445	1960x890x1450	1930x850x1450	1960x890x1450	1775x785x1385	1880x890x1450	1650x820x1205	1880x810x1410	1760x790x1410	1740x760x1269	1660x714x1347	1565x751x1315	1630x730x1200
DIM. CHIUSO (mm)	950x890x1600	1030x750x1580	1030x750x1500	1160x895x1740	1100x890x1650	1100x850x1700	1100x890x1650	280x785x1775	1040x890x1580	1660x620x310	1150x810x1600	110x790x1560	760x930x1570	930Ux714x1402	-	255x730Ux1585
PESO NETTO	108 kg	65 kg	64 kg	109 kg	96 kg	103 kg	92 kg	92 kg	87 kg	70 kg	81 kg	70 kg	68 kg	56 kg	59 kg	51,5 kg

	TOORX TRX 40 S EVO	TOORX TRX 30 S	EVERFIT TFK 555 SLIM	EVERFIT TFK 500 EVO	EVERFIT TFK 455 SLIM	EVERFIT TFK 430	EVERFIT TFK 400	EVERFIT TFK 355 SLIM	EVERFIT TFK 330 EVO	EVERFIT TFK 300	EVERFIT TFK 250 EVO	EVERFIT TFK 155 SLIM	EVERFIT TFK 100 MAG	EVERFIT TFK SLIM MAG
POTENZA	2 HP (3 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	2,50 HP (3,75 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	-	-
GARANZIA MOTORE/ TELAIO	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
VELOCITÀ	0,8/16,0	0,8/14,0	0,8/18,0	0,8/16,0	0,8/16,0	0,8/16,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	-	-
PROGRAMMI	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + 3 HRC + 3 user+ body fat tester	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	1 libero + 12 preset + body fat tes- ter	-	-
PIANO DI CORSA (mm)	430x1320	420x1230	460x1370	440x1320	425x1270	430x1320	420x1230	425x1270	420x1230	420x1230	420x1230	400x1220	365x1150	380x1020
SPESSORE NASTRO (mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2
% INCLINAZ.	12%	manuale su 3 livelli	12%	12%	12%	12%	12%	manuale su 3 livelli	12%	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	manuale su 3 livelli	manuale su 4 livelli	-
PESO MAX UTILIZZATORE	110 kg	100 kg	120 kg	110 kg	110 kg	110 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
FASCIA CARDIO	-	-	optional	optional	optional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTILATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	1690x715x1380	1590x700x1360	1770x740x1440	1720x715x1360	1630x745x1430	1710x720x1340	1615x675x1330	1630x745x1430	1570x720x1270	1580x675x1330	1570x720x1270	1475x665x1335	1382x696x1244	1190x620x1250
DIM. CHIUSO (mm)	1130x715x1440	850x700x1420	260x740x1620	960x715x1535	250x745x1590	900x720x1530	900x680x1410	250x745x1590	860x720x1430	900x680x1410	860x720x1430	665x220x1475	498x696x1412	280x620x1230
PESO NETTO	55 kg	46 kg	60 kg	57 kg	55 kg	54 kg	49 kg	48 kg	48 kg	46 kg	45 kg	42 kg	21 kg	21 kg

tabella comparativa

home fitness 2015-2016



info@everfit.it - www.everfit.it

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy Tel.
+39.0143.318500

Distribuidor Autorizado

